



**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## **VENDITA MATERIALI ISOLANTI**

**GUAINE E LASTRE K-FLEX DIVERSE TIPOLOGIE**

**MATERASSINI PER ISOLAZIONE FONICA SENZA PIOMBO**

**COPPELLE PIR**

**COPPELLE LANA DI ROCCIA**

**CURVE PIR**

**CURVE PVC**

**ACCESSORI DIVERSI**



# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST

Ø	spessore isolazione
---	---------------------

S	mm	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6												
	8												
	10			1.90	200	2.39	128	4.56	84				
	15			2.27	192	3.25	136	6.18	60	14.00	50	16.67	
3/8"	17/18			2.39	166	3.37	118	6.55	72	14.99	42	20.19	32
1/2"	21/22			2.45	136	3.43	98	7.46	64	16.86	40	22.87	32
3/4"	27/28			3.13	98	4.00	78	8.63	48	19.32	24	25.33	24
1"	34/35			3.43	76	4.77	58	10.09	36	23.63	22	28.83	22
1 1/4"	42			4.14	60	5.45	48	12.96	32	28.42	18	35.00	16
1 1/2"	48			4.72	46	5.82	40	14.55	24	31.92	16	37.23	14
	54			6.06	46	6.48	34	16.05	24	34.72	12	43.06	12
2"	60			6.24	46	6.60	32	17.85	22	39.38	12	46.56	10
	64			7.34	40	9.97	30	19.56	18	42.00	12	48.89	10
2 1/2"	76			8.50	40	10.88	26	22.74	18	49.88	10	56.13	8
3"	88			10.58	36	13.64	24	24.88	14	54.96	8	62.77	8
3 3/4"	108			16.63	22	20.48	16	35.94	12	76.56	6	87.16	6
4"	114			17.36	22	23.59	16	36.92	12	79.39	6	89.96	6
	127			19.93	20	31.97	12	49.02	10	80.23		99.99	6
5"	139/140			27.57	12	33.98	10	50.24	8	102.79	4	117.26	4
	160			32.76	12	36.67	12	54.58	6			129.86	4



**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ECO

$\emptyset$	spessore isolazione
-------------	---------------------

S	mm	9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6										
	8										
	10	3.07	266	4.11	172	7.79	98				
	12	3.19	234	4.42	162	8.04	88				
	15	3.74	192	4.91	136	9.63	78	19.57	52		
3/8"	17/18	3.99	166	5.15	118	10.00	72	19.82	50		
1/2"	21/22	4.05	136	5.40	98	11.66	64	21.66	42	27.06	32
3/4"	27/28	5.09	98	6.32	78	13.01	48	22.82	40	29.39	24
1"	34	5.64	76	7.61	58	15.34	36	25.52	24	32.33	22
1 1/4"	42	7.06	60	8.96	46	19.63	32	31.84	22	40.00	16
1 1/2"	48	7.85	50	9.94	40	22.02	24	35.34	18	44.23	14
	54	8.96	46	11.96	34	24.05	24	40.18	16	50.98	12
						27.06					
2"	60	10.43	46	13.93	32	27.18	22	42.15	12	54.91	10
	64	10.80	46	14.29	32	27.55	22	42.52	12	58.90	10
2 1/2"	76	10.92	40	17.06	26	34.42	18	58.40	10	66.44	8
3"	88	12.59	36	20.90	24	37.91	14	71.23	8	74.36	8
	114			35.03	16		12		6		6
	125			50.43	12						
5"	140			70.55	12						

**TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 4 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE**



BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST ADESIVA

Ø		spessore isolamento											
S	mm	*solo su ordinazione											
				13 mm		19 mm		25 mm *		32 mm *			
				Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c		
	6												
	8												
	10												
	12												
	15			4.65		7.89							
3/8	18			4.77		8.93		19.56		34.67			
1/2	22			5.99		10.83		21.89					
3/4	28			6.43		11.44				42.78			
1"	34			7.40		14.98				47.23			
1 1/4	42			8.26		16.94							
1 1/2	48			9.85		18.46		36.89					
	54			12.10		19.26							
2"	60			13.27		20.78							
	64					23.84		46.89					
2 1/2	76			15.59		25.74		55.23		65.23			
3"	88			19.32		27.75		60.34					
4"	114			20.56		44.25		84.45					



## GUAINA K-FLEX ST SOLARE

Ø

spessore isolazione

S	mm	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm			
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c		
	15										
	18										
3/8"	18	7.28	118	12.84	72	18.49	42	25.90	32		
1/2"	22	7.95	98	14.98	64	20.07	40	28.13	32		
3/4"	28	8.56	78	17.48	48	22.99	24	32.20	24		
1"	35	10.39	58	20.24	36	25.90	22	36.29	22		
1 1/4"	42	11.68	48	22.86	32	28.42	18	39.79	16		
1 1/2"	48	14.06	40	27.87	24	32.90	16	46.09	14		
	54	16.87	34	31.48	24	36.53	12	51.10	12		
2"	60	18.46	32	35.20	22	40.26	12	56.36	10		
	64										
2 1/4"	70										
2 1/2"	76	24.76	26	43.39	18	47.96	10	67.15	8		
3"	89	27.69	24	47.92	14	52.09	8	72.93	8		
4"	114					61.60	6				

\* solo su ordinazione



**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## LASTRE K-FLEX ST + ECO

ECO: TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 3 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE

Spess. LASTRE	m2 x sacco	SFr./m2 normale	SFr./m2 adesivo	SFr./m2 ECO
9/10 mm	20	SFr. 35.00	SFr. 46.00	SFr. 50.00
13 mm	14	SFr. 40.00	SFr. 53.00	SFr. 59.00
19 mm	10	SFr. 69.00	SFr. 74.00	SFr. 79.00
25 mm	8	SFr. 80.00	SFr. 94.00	SFr. 100.00
32 mm	6	SFr. 99.00	SFr. 127.00	SFr. 115.00
40 mm	4	SFr. 133.00	SFr. 144.00	SFr. 139.00
50 mm	4	SFr. 150.00	SFr. 178.00	SFr. 178.00

### Nastro isolante adesivo K-Flex ST+ECO (spess. 3 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/cartone	SFr. / Rotolo
ST 50 mm	10 ml	24	SFr. 24.50
ECO 50 mm	15 ml	12	SFr. 50.00

### ACCESSORI (Nastro nero coprigiunto 0,15 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/Carbone	SFr. / Rotolo
25 mm	25 ml	38	SFr. 9.40
38 mm	25 ml	24	SFr. 13.40
50 mm	25 ml	18	SFr. 18.90

Temperatura massima d'impiego  
Coefficiente di conducibilità termica  
Resistenza alla fiamma 1  
Odore  
Resistenza all'ozono  
Resistenza ai funghi parassiti  
Resistenza agli agenti atmosferici

+ 105° C  
0.040 W/(m\*K)  
CSE RF 3/77 -CSE RF 2/75/A  
Neutro  
Eccellente  
Eccellente  
Eccellente



**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## ISOL-TECH

<b>Isol-Tech FONIK SB</b>	<b>Materassino ecologico senza piombo Matelas ecologique sans plomb Ökologische Matte ohne Blei</b>
-----------------------------------	---

Spessore	13 mm
Dimensioni	1m x 2m
Contenuto per cartone	2 m2
Dimensione del cartone	21 x 21 x 105 cm
<b>Prezzo</b>	<b>SFr. 27.00</b> al m2
<b>Supplemento per Adesivo *</b>	<b>Netto SFr. 3.00</b> al m2

\* solo su ordinazione



# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## COPPELLE PIR

Ø

spessore isolazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	5.49	84	8.99	40	12.96	27	18.79	15				
3/8"	17/18	5.89	70	9.34	40	13.66	25	19.73	15	27.07	12		
1/2"	21/22	6.59	64	9.86	35	14.36	24	20.54	16	33.84	12		
3/4"	28	7.53	57	10.56	33	15.87	20	21.65	15	35.88	10		
1"	33	8.35	48	12.14	29	18.62	16	23.28	13	37.98	10		
	35	8.82	44	12.66	26	18.62	16	24.09	13	38.27	10		
1 1/4"	42	9.34	40	13.66	24	19.73	16	24.79	12	37.06	8		
1 1/2"	48	9.98	35	14.88	24	21.36	15	27.72	11	37.72	7		
	54	10.74	35	16.05	20	22.40	14	30.39	10	40.37	7		
2"	60	11.20	30	16.86	20	23.57	13	32.20	10	41.36	7	58.23	4
	64	11.73	30	17.56	20	24.50	12	33.32	10	41.95	6	60.73	4
2 1/2"	76	12.55	24	18.20	15	26.19	12	35.13	8	43.12	6	61.43	4
3"	89	13.43	20	19.73	13	27.54	10	39.49	7	44.16	5	67.15	4
3 3/4"	108	18.44	15	23.34	10	32.20	7	42.83	6	47.26	4	77.29	3
	110	17.67	15	22.45	10	31.17	7	41.67	6	46.00	4	74.95	3
4"	114	20.13	14	25.79	10	34.54	7	45.86	6	50.35	4	79.34	3
4 1/2"	121	22.84	12	27.62	9	36.95	7	48.39	6	52.89	4	77.23	3
	127	24.97	12	31.33	8	40.78	6	52.39	5	56.24	4	82.32	3
	133	26.08	10	32.90	7	41.25	6	54.78	5	56.83	3.5	82.78	3
5"	140	27.54	10	34.19	7	43.76	6	56.83	5	63.65	3	84.88	3
6"	168	34.83	7	43.76	6	54.78	5	65.98	3.5	78.64	3	100.63	2
8"	219	48.30	4	59.79	4	69.54	3.5	82.60	3	96.84	2	12.82	1.5
10"	273	65.05	4	80.09	3	92.53	2.5	106.53	2	123.03	1.5	150.97	1





BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## COPPELLE LANA DI ROCCIA

Ø spessore isolazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	4.45		6.17		9.17		12.28		17.56		29.28		37.89	
3/8"	18	4.67	36	6.34	25	9.28	16	12.56		17.78		29.56		38.23	
1/2"	22	4.89	25	6.50	20	9.56	13	13.23	9	17.95	7	29.73		38.45	
3/4"	28	5.12	30	7.12	20	9.78	12	13.34	9	18.12	6	29.95		38.95	
	30	5.34	25	7.28	16	9.89	12	13.39	8	18.34		30.06		39.06	
	35	5.39	20	7.73	16	10.00	9	13.45	8	18.45	5	30.17	4	39.34	
	38	6.23	16	7.95	16	10.17	10	13.67	8	18.56	5	30.34		39.62	
1 1/4"	42	6.34	16	8.56	16	10.67	9	13.95	6	18.73	5	30.62	4	39.89	4
	44	6.45	16	8.78		11.00	9	14.28	6	18.95	5	30.73		40.00	
1 1/2"	48	6.56	20	8.89	11	11.23	9	14.56	6	19.56	5	30.89	5	40.28	4
	51	6.78	12	9.17	9	11.45	9	14.89	6	19.89	5	30.95		40.50	
	54	7.00	12	9.34	9	11.62	9	15.28	5	20.28	4	31.00		40.78	
	57	7.23	12	9.56	10	11.84	7	15.78	5	20.67	4	31.12	4	40.95	
2"	60	7.45	16	9.78	9	12.34	6	16.50	5	21.00	4	31.28	4	41.17	2
	64	7.73	9	9.89	9	12.45	6	16.89	5	21.67	4	31.84	4	42.56	
2 1/4	70	7.95	9	10.50	9	12.95	6	17.12	4	22.73	4	32.67	4	44.67	
2 1/2"	76	8.78	9	10.78	7	13.23	5	17.73	4	23.84	4	33.50	4	47.95	2
3"	89	9.28	6	11.62	6	15.17	4	19.78	4	25.06	5	35.95	4	49.56	2
3 1/4"	95	9.84		12.45	6	15.95	4	20.56	4	26.12	4	37.50	4	51.28	2
3 1/2	102	10.34		12.95	6	16.89	4	21.45	4	27.34	4	39.50		53.50	2
3 3/4	108	10.78		13.56	4	17.73	4	22.23	5	28.50	4	41.06		57.00	2
4"	114	11.12		14.28	4	18.34	4	22.84	4	28.84	4	42.78	2	58.78	2
	117	11.23		14.56	4	18.56	4	23.34		29.34	4	43.17	2	59.39	2
4 1/2	121	11.39		15.17	4	18.95	4	23.84	4	29.84	4	43.84	2	60.00	2
	133	11.62		15.78	4	19.67	4	25.06	4	30.78	4	45.23	2	62.39	2
5"	140			16.39	3	20.78	4	25.89	4	32.00	2	45.95	2	64.84	2
	159			17.50	4	22.00	4	28.00	2	34.84	2	49.89	2	67.45	1
6"	169			22.12	4	23.06	3	29.45	4	36.62	2	53.12	1	71.56	1
	194			26.34		28.12	3	32.50		44.50	2	63.45		85.12	
8"	219			29.73	3	32.17	3	37.17	3	47.56	2	67.84	1	90.56	1
10"	273			35.45		38.45		47.62	2	60.39	1	77.00	1	101.45	1

TERMINE DI FORNITURA: CA. 10 GIORNI DALL'ORDINAZIONE



**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## Curve PIR 90°

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm			
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c		
17	2.46	100	3.50	100	4.62		6.43		8.23			
21	2.63	50	3.74	100	5.32		6.89		9.16			
27	2.93	50	4.09	50	5.60		7.24		9.39			
33	3.16	50	4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
35	3.16		4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
42	3.79	30	4.56	30	6.07	30	7.94		11.15			
48	4.09		4.79	30	6.89	30	8.40	20	11.49			
54	5.26		5.55	30	7.53	30	9.57	20	12.03			
60	5.73		6.43	30	8.23	30	11.20	15	13.83			
64	6.07		7.00	20	8.40	30	11.67	15	16.63			
76	6.89		7.36	15	9.39	20	12.84	15	20.19	10		
89	7.70		9.16	15	12.03	15	19.60	10	24.63	10		
108	14.59		18.09	15	26.03	10	32.73	8	44.39			
110	14.84		20.84	15	26.62	10	32.78	8	44.12	7		
114	16.80		25.49	13	32.73	10	40.49	8	53.09	7		
121	17.50		28.17	10	36.00	10	42.23	8	57.89			
127	26.66		31.56	10	39.79	10	46.67	8	63.42			
140	30.28		37.10	1	46.67	6	51.93	5	77.42	5		
168	36.35		58.98	1	65.39	1	72.57	1	109.49			
219	94.86		103.19	1	117.08	1	160.54	1	188.07	1		



**Curve PVC 90°**

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm			
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c				
17	1.64	20	2.34		2.46		3.63					
21	1.76	20	2.46	20	2.69		3.86					
27/28	1.87	20	2.57	20	4.20		4.90					
33	2.23	20	2.93	20	4.90	20	5.73					
35	2.23		2.93		4.90		5.73					
42	3.04	20	3.86	20	5.73	20	6.43		9.45			
48	3.16	20	3.97	20	7.47		8.53	20				
54	4.09		5.03	20	7.70	20	8.64	20				
60	4.45		5.49	20	8.29	20	9.10	20				
64	5.37		5.73	20	8.76	20	10.16	20	12.67			
76	6.30		6.66	20	10.74	20	14.94	20	15.45			
89	6.66		7.83	20	12.60	20	16.69	20				
108	10.74		12.60	20	14.36	20	18.33	40				
114	11.67		13.89	20	15.29	40	21.13	40	25.28			
127	12.14		15.29	40	15.69	40	21.83	40				
133	12.60		15.99	40	16.69	40	22.87	30				
140	12.96		16.69	40	17.27	40	23.69	40				
159	13.78		17.89	40	18.34	40	24.45	40				



## ACCESSORI VARI

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	Kg / m2	SFr.
RETE DI ACCIAIO INOX	50 m2 rotolo	al m2	9.00
FILO DI FERRO GALVANIZZATO	rotolo da 2.50 kg spessore 0.80 mm	al kg	7.00
NASTRO ADESIVO RETINATO ALU	rotolo da 50 ml, larghezza 50 mm	al pz	18.90
NASTRO ADESIVO RETINATO ALU	rotolo da 50 ml, larghezza 72 mm	al pz	22.30
NASTRO ADESIVO RETINATO ALU	rotolo da 50 ml, larghezza 100 mm	al pz	35.60
BENDE PER CURVE E TEE IN PVC	rotolo da 10 ml, larghezza 30 mm	al pz	3.50
NASTRO PVC	larghezza 50 mm	al pz	13.90
NASTRO FIBRA CERAMICA ADESIVA	rotolo da 10 ml, larghezza 50 mm	al pz	45.00
BENDE DI STOFFA (GARZA)	rotolo da 20 ml, larghezza 10 mm	1 CART. 20 PZ al pz	8.40
COLLA PER PVC	barattolo da 1.0 lt	al pz	16.00
COLLA PER K-FLEX	barattolo da 0.5 lt	al pz	21.00
COLLA PER K-FLEX	barattolo da 1.0 lt	al pz	27.00
DILUENTE PER COLLA K-FLEX	barattolo da 1.0 lt	al pz	13.00
MANCETTE ALU	rotolo da 10 ml, spessore 20 mm	al pz	13.50
	rotolo da 10 ml, spessore 30 mm	al pz	15.80
	rotolo da 10 ml, spessore 40 mm	al pz	18.90
	rotolo da 10 ml, spessore 50 mm	al pz	19.90
	rotolo da 10 ml, spessore 60 mm	al pz	26.30
PLASTICA PVC GRIGIO CHIARO	rotolo da 30 ml, LARGHEZZA 1.20	al ml	4.80



PREZZI NETTI

<b>COPPELLE FOAMGLAS</b>	
<b>Ø</b>	<b>spessore isolazione</b>

	<b>20mm</b>	<b>30mm</b>	<b>40mm</b>	<b>50mm</b>	<b>60mm</b>	<b>80mm</b>
	<b>Sfr.ml</b>	<b>Sfr.ml</b>	<b>Sfr.ml</b>	<b>Sfr.ml</b>	<b>Sfr.ml</b>	<b>Sfr.ml</b>
15	12.40	16.90				
17	12.80	17.10	25.20			
18	13.00	17.20	25.40			
21	13.50	17.30	25.40	34.80	46.00	
22	13.70	17.40	25.50	36.50		
27	14.70	18.20	26.40	36.60	47.70	
28	15.00	18.50	27.40	37.30		
33	15.90	19.70	28.30	38.40	49.90	77.80
35	16.30	19.80	38.20	51.20		
42	22.20	27.20	38.30	51.90	66.30	102.70
48	23.40	28.70	35.20	53.30	68.70	104.90
54	24.70	30.00	42.80	56.30		
57	25.50	30.90	42.90	56.70	72.10	109.30
60	26.40	31.70	43.90	57.80	73.50	111.20
64	27.20	32.70				
76	37.80	45.30	61.30	79.60	100.50	149.50
89	41.80	49.40	66.30	85.30	107.00	157.70
108	49.70	56.30	74.20	94.40	117.50	170.60
110	49.90	57.50	76.30	95.50		
114		58.30	76.50	97.40	120.70	174.70
133		64.30	83.80	105.80	130.20	186.40
140		66.40	86.30	108.80	133.70	190.50