



VENDITA MATERIALI ISOLANTI

GUAINE E LASTRE K-FLEX DIVERSE TIPOLOGIE

MATERASSINI PER ISOLAZIONE FONICA SENZA PIOMBO

COPPELLE PIR

CURVE PIR

CURVE PVC

COPPELLE LANA DI ROCCIA

ACCESSORI DIVERSI

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

GUAINA K-FLEX ST

Ø

spessore isolazione

S	mm	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6												
	8												
	10			2.28	200	2.77	128	5.00	84				
	15			2.72	192	3.77	136	6.48	60	14.00	50	16.67	
3/8"	17/18			2.86	166	3.90	118	7.60	72	14.99	42	20.19	32
1/2"	21/22			2.94	136	3.97	98	7.90	64	16.86	40	23.32	32
3/4"	27/28			3.75	98	4.64	78	9.40	48	19.32	24	26.34	24
1"	34/35			4.11	76	4.91	58	11.60	36	23.63	22	29.55	22
1 1/4"	42			4.96	60	6.32	48	13.73	32	28.42	18	35.00	16
1 1/2"	48			5.66	46	6.75	40	14.55	24	31.92	16	38.71	14
	54			7.27	46	7.51	34	17.81	24	37.15	12	44.78	12
2"	60			7.48	46	7.65	32	17.85	22	44.10	12	52.61	10
	64			8.80	40	11.49	30	21.51	18	46.20	12	54.75	10
2 1/2"	76			9.60	40	12.62	26	24.67	18	53.37	10	61.74	8
3"	88			12.69	36	15.82	24	27.33	14	56.60	8	67.16	8
3 3/4"	108			19.95	22	22.80	16	39.53	12	76.56	6	88.05	6
4"	114			20.83	22	23.59	16	38.87	12	79.39	6	96.25	6
	127			23.00	20	31.97	12	51.96	10	80.23		99.99	6
5"	139/140			33.08	12	39.41	10	56.77	8	99.70	4	127.80	4
	160			34.76	12	42.53	12	59.49	6			129.86	4

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

GUAINA K-FLEX ST

\emptyset	spessore isolamento	
-------------	---------------------	--

* Solo esclusivamente su comanda, termine di consegna circa 2 settimane

S	DN	mm	\emptyset Tubo interno min. / max.	40 mm		50 mm	
				Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
			7.0 - 8.5				
1/8	6	10.2	11.0 - 12.5				
			13.0 - 14.5				
1/4	8	13.5	16.0 - 17.5				
3/8	10	17.2	19.0 - 20.5	60.50	22	78.30	14
1/2	15	21.3	23.0 - 24.5	66.30	22	88.45	14
		25.0	26.0 - 27.5				
3/4	20	26.9	29.0 - 30.5	72.50	16	98.45	10
		30.0	31.0 - 33.0				
1	25	33.7	36.0 - 38.0	76.00	16	110.00	8
		38.0	39.0 - 41.0				
1 1/4	32	42.4	43.5 - 45.5	87.50	16	120.60	8
1 1/2	40	48.3	49.5 - 51.5	96.90	12	138.20	8
1 3/4		54.0	55.0 - 57.0	111.50	10	155.10	8
2	50	60.3	61.5 - 63.5	119.90	10	162.80	8
		63.5	65.0 - 67.5	126.90	10	172.20	6
2 1/4		70.0	71.0 - 73.5	139.70		189.30	
2 1/2	65	76.1	77.0 - 79.5	145.10	10	196.90	6
		80	81.0 - 84.0	152.40		206.90	
3	80	88.9	90.5 - 93.5	162.40	10	220.40	6
3 1/2		101.6	105.0 - 108.0	204.50	8	277.30	4
3 3/4		108.0	109.5 - 113.0		6		4
4	100	114.3	116.0 - 120.0	232.90	6	315.90	4
		125.0	127.0 - 130.0		6		4
5	125	139.7	142.0 - 146.0	302.40	6	410.30	2
		160.0	162.0 - 167.0	335.10	4	454.50	2

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

GUAINA K-FLEX ECO

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

S	mm	9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm			
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c		
	6												
	8												
	10			3.41	266	4.57	172	8.66	98				
	12			3.54	234	4.91	162	8.93	88				
	15			4.16	192	5.45	136	10.70	78	21.75	52		
3/8"	17/18			4.43	166	5.73	118	11.11	72	22.02	50		
1/2"	21/22			4.50	136	6.00	98	12.95	64	24.06	42	30.06	32
3/4"	27/28			5.66	98	7.02	78	14.45	48	25.36	40	32.65	24
1"	34			6.27	76	8.45	58	17.04	36	28.36	24	35.92	22
1 1/4"	42			7.84	60	9.95	46	21.81	32	35.38	22	44.44	16
1 1/2"	48			8.73	50	11.04	40	24.47	24	39.26	18	49.15	14
	54			9.95	46	13.29	34	26.72	24	44.65	16	56.65	12
								30.06					
2"	60			11.59	46	15.47	32	30.20	22	46.83	12	61.01	10
	64			12.00	46	15.88	32	30.61	22	47.24	12	65.44	10
2 1/2"	76			12.13	40	18.95	26	38.24	18	64.89	10	73.82	8
3"	88			13.99	36	23.22	24	42.13	14	79.14	8	82.62	8
4"	114					38.92	16		12		6		6
	125					56.03	12						
5"	140					78.39	12						

TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 4 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

GUAINA K-FLEX ST ADESIVA

Ø		spessore isolazione											
		solo su ordinazione											
S	mm					13 mm		19 mm		25 mm *		32 mm *	
						Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6												
	8												
	10												
	12												
	15					5.16		8.76					
3/8	18					5.30		9.92		21.73		38.52	
1/2	22					6.65		12.03		24.32			
3/4	28					7.14		12.71				47.53	
1"	34					8.22		16.64				52.47	
1 1/4	42					9.17		18.82					
1 1/2	48					10.94		20.51		40.98			
	54					13.44		21.40					
2"	60					14.74		23.08					
	64							26.48		52.10			
2 1/2	76					17.32		28.60		61.36		72.47	
3"	88					21.46		30.83		67.04			
4"	114					22.84		49.16		93.83			

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

GUAINA K-FLEX ST SOLARE

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

S	mm	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15			17.31				40.38	
3/8"	18	9.00	118	17.82	72	30.81	42	43.16	32
1/2"	22	9.81	98	20.80	64	33.45	40	46.88	32
3/4"	28	10.56	78	24.27	48	42.56	24	53.66	24
1"	35	12.82	58	28.10	36	43.16	22	60.48	22
1 1/4"	42	14.41	48	31.75	32	47.36	18	66.31	16
1 1/2"	48	17.35	40	38.70	24	54.83	16	76.81	14
	54	20.82	34	43.71	24	60.88	12	85.16	12
2"	60	22.78	32	48.88	22	74.55	12	93.93	10
	64								
2 1/4"	70								
2 1/2"	76	30.56	26	60.26	18	79.93	10	111.91	8
3"	89	34.17	24	66.55	14	96.45	8	121.55	8
4"	114					102.66	6		

* solo su ordinazione

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

LASTRE K-FLEX ST + ECO

ECO: TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 3 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE

Spess. LASTRE	m2 x sacco	SFr./m2 normale	SFr./m2 adesivo	SFr./m2 ECO
9/10 mm	20	SFr. 35.00	SFr. 46.00	SFr. 50.00
13 mm	14	SFr. 40.00	SFr. 53.00	SFr. 59.00
19 mm	10	SFr. 69.00	SFr. 74.00	SFr. 79.00
25 mm	8	SFr. 80.00	SFr. 94.00	SFr. 100.00
32 mm	6	SFr. 99.00	SFr. 127.00	SFr. 115.00
40 mm	4	SFr. 133.00	SFr. 144.00	SFr. 139.00
50 mm	4	SFr. 150.00	SFr. 178.00	SFr. 178.00

Nastro isolante adesivo K-Flex ST+ECO (spess. 3 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/cartone	SFr. / Rotolo
ST 50 mm	10 ml	24	SFr. 24.50
ECO 50 mm	15 ml	12	SFr. 50.00

ACCESSORI (Nastro nero coprigiunto 0,15 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/Cartone	SFr. / Rotolo
25 mm	25 ml	38	SFr. 9.40
38 mm	25 ml	24	SFr. 13.40
50 mm	25 ml	18	SFr. 18.90

Temperatura massima d'impiego
Coefficiente di conducibilità termica
Resistenza alla fiamma 1
Odore
Resistenza all'ozono
Resistenza ai funghi parassiti
Resistenza agli agenti atmosferici

+ 105° C
0.040 W/(m*K)
CSE RF 3/77 -CSE RF 2/75/A
Neutro
Eccellente
Eccellente
Eccellente

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

ISOL-TECH (K-FONIK)

Isol-Tech FONIK SB	Materassino ecologico senza piombo Matelas ecologique sans plomb Ökologische Matte ohne Blei
-----------------------------------	---

Spessore	13 mm		
Dimensioni	1m x 2m		
Contenuto per cartone	2 m2		
Dimensione del cartone	21 x 21 x 105 cm		
Prezzo	SFr. 27.00	al m2	
Supplemento per Adesivo *	Netto SFr. 3.00	al m2	

* solo su ordinazione

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

COPPELLE PIR

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	5.49	84	8.99	40	12.96	27	18.79	15				
3/8"	17/18	5.89	70	9.34	40	13.66	25	19.73	15	27.07	12		
1/2"	21/22	6.59	64	9.86	35	14.36	24	20.54	16	33.84	12		
3/4"	28	7.53	57	10.56	33	15.87	20	21.65	15	35.88	10		
1"	33	8.35	48	12.14	29	18.62	16	23.28	13	37.98	10		
	35	8.82	44	12.66	26	18.62	16	24.09	13	38.27	10		
1 1/4"	42	9.34	40	13.66	24	19.73	16	24.79	12	37.06	8		
1 1/2"	48	9.98	35	14.88	24	21.36	15	27.72	11	37.72	7		
	54	10.74	35	16.05	20	22.40	14	30.39	10	40.37	7		
2"	60	11.20	30	16.86	20	23.57	13	32.20	10	41.36	7	58.23	4
	64	11.73	30	17.56	20	24.50	12	33.32	10	41.95	6	60.73	4
2 1/2"	76	12.55	24	18.20	15	26.19	12	35.13	8	43.12	6	61.43	4
3"	89	13.43	20	19.73	13	27.54	10	39.49	7	44.16	5	67.15	4
3 3/4"	108	18.44	15	23.34	10	32.20	7	42.83	6	47.26	4	77.29	3
	110	17.67	15	22.45	10	31.17	7	41.67	6	46.00	4	74.95	3
4"	114	20.13	14	25.79	10	34.54	7	45.86	6	50.35	4	79.34	3
4 1/2"	121	22.84	12	27.62	9	36.95	7	48.39	6	52.89	4	77.23	3
	127	24.97	12	31.33	8	40.78	6	52.39	5	56.24	4	82.32	3
	133	26.08	10	32.90	7	41.25	6	54.78	5	56.83	3.5	82.78	3
5"	140	27.54	10	34.19	7	43.76	6	56.83	5	63.65	3	84.88	3
6"	168	34.83	7	43.76	6	54.78	5	65.98	3.5	78.64	3	100.63	2
8"	219	48.30	4	59.79	4	69.54	3.5	82.60	3	96.84	2	120.82	1.5
10"	273	65.05	4	80.09	3	92.53	2.5	106.53	2	123.03	1.5	150.97	1

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

Curve PIR 90°

solo su ordinazione

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm	
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c
17	2.76	100	3.50	100	4.62		6.43		8.23			
21	2.83	50	3.74	100	5.32		6.89		9.16			
27	2.93	50	4.09	50	5.60		7.24		9.39			
33	3.16	50	4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
35	3.16		4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
42	3.79	30	4.56	30	6.07	30	7.94		11.15			
48	4.09		4.79	30	6.89	30	8.40	20	11.49			
54	5.26		5.55	30	7.53	30	9.57	20	12.03			
60	5.73		6.43	30	8.23	30	11.20	15	13.83		23.38	5
64	6.07		7.00	20	8.40	30	11.67	15	16.63		24.33	4
76	6.89		7.36	15	9.39	20	12.84	15	20.19	10	29.22	4
89	7.70		9.16	15	12.03	15	19.60	10	24.63	10	34.94	4
108	14.59		18.09	15	26.03	10	32.73	8	44.39		41.61	3
110	14.84		20.84	15	26.62	10	32.78	8	44.12	7		
114	16.80		25.49	13	32.73	10	40.49	8	53.09	7	50.74	3
121	17.50		28.17	10	36.00	10	42.23	8	57.89			
127	26.66		31.56	10	39.79	10	46.67	8	63.42		65.77	3
140	30.28		37.10	1	46.67	6	51.93	5	77.42	5	80.38	2.5
168	36.35		58.98	1	65.39	1	72.57	1	109.49		136.83	2.5
219	94.86		113.19	1	127.08	1	140.65	1	188.07	1	189.95	1.5

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

Curve PVC 90°

solo su ordinazione

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c		
17	1.82	20	2.34		2.46		3.63			
21	1.95	20	2.46	20	2.69		3.86			
27/28	2.07	20	2.57	20	4.20		4.90			
33	2.47	20	2.93	20	4.90	20	5.73			
35	2.47		2.93		4.90		5.73			
42	3.37	20	3.86	20	5.73	20	6.43		9.45	
48	3.51	20	3.97	20	7.47		8.53	20		
54	4.54		5.03	20	7.70	20	8.64	20		
60	4.94		5.49	20	8.29	20	9.10	20		
64	5.96		6.36	20	8.76	20	10.16	20	12.67	
76	7.00		7.40	20	10.74	20	14.94	20	15.45	
89	7.40		7.83	20	12.60	20	16.69	20		
108	11.93		12.60	20	14.36	20	18.33	40		
114	12.96		13.89	20	15.29	40	21.13	40	25.28	
127	13.48		15.29	40	15.69	40	21.83	40		
133	14.00		15.99	40	16.69	40	22.87	30		
140	14.40		16.69	40	17.27	40	23.69	40		
159	15.31		17.89	40	18.34	40	24.45	40		

BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

COPPELLE LANA DI ROCCIA senza alu

Ø spessore isolazione

solo su ordinazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	4.45		6.17		9.17		12.28		17.56		29.28		37.89	
3/8"	18	4.67	36	6.34	25	9.28	16	12.56		17.78		29.56		38.23	
1/2"	22	4.89	25	6.50	20	9.56	13	13.23	9	17.95	7	29.73		38.45	
3/4"	28	5.12	30	7.12	20	9.78	12	13.34	9	18.12	6	29.95		38.95	
	30	5.34	25	7.28	16	9.89	12	13.39	8	18.34		30.06		39.06	
	35	5.39	20	7.73	16	10.00	9	13.45	8	18.45	5	30.17	4	39.34	
	38	6.23	16	7.95	16	10.17	10	13.67	8	18.56	5	30.34		39.62	
1 1/4"	42	6.34	16	8.56	16	10.67	9	13.95	6	18.73	5	30.62	4	39.89	4
	44	6.45	16	8.78		11.00	9	14.28	6	18.95	5	30.73		40.00	
1 1/2"	48	6.56	20	8.89	11	11.23	9	14.56	6	19.56	5	30.89	5	40.28	4
	51	6.78	12	9.17	9	11.45	9	14.89	6	19.89	5	30.95		40.50	
	54	7.00	12	9.34	9	11.62	9	15.28	5	20.28	4	31.00		40.78	
	57	7.23	12	9.56	10	11.84	7	15.78	5	20.67	4	31.12	4	40.95	
2"	60	7.45	16	9.78	9	12.34	6	16.50	5	21.00	4	31.28	4	41.17	2
	64	7.73	9	9.89	9	12.45	6	16.89	5	21.67	4	31.84	4	42.56	
2 1/4"	70	7.95	9	10.50	9	12.95	6	17.12	4	22.73	4	32.67	4	44.67	
2 1/2"	76	8.78	9	10.78	7	13.23	5	17.73	4	23.84	4	33.50	4	47.95	2
3"	89	9.28	6	11.62	6	15.17	4	19.78	4	25.06	5	35.95	4	49.56	2
3 1/4"	95	9.84		12.45	6	15.95	4	20.56	4	26.12	4	37.50	4	51.28	2
3 1/2"	102	10.34		12.95	6	16.89	4	21.45	4	27.34	4	39.50		53.50	2
3 3/4"	108	10.78		13.56	4	17.73	4	22.23	5	28.50	4	41.06		57.00	2
4"	114	11.12		14.28	4	18.34	4	22.84	4	28.84	4	42.78	2	58.78	2
	117	11.23		14.56	4	18.56	4	23.34		29.34	4	43.17	2	59.39	2
4 1/2"	121	11.39		15.17	4	18.95	4	23.84	4	29.84	4	43.84	2	60.00	2
	133	11.62		15.78	4	19.67	4	25.06	4	30.78	4	45.23	2	62.39	2
5"	140			16.39	3	20.78	4	25.89	4	32.00	2	45.95	2	64.84	2
	159			17.50	4	22.00	4	28.00	2	34.84	2	49.89	2	67.45	1
6"	169			22.12	4	23.06	3	29.45	4	36.62	2	53.12	1	71.56	1
	194			26.34		28.12	3	32.50		44.50	2	63.45		85.12	
8"	219			29.73	3	32.17	3	37.17	3	47.56	2	67.84	1	90.56	1
10"	273			35.45		38.45		47.62	2	60.39	1	77.00	1	101.45	1

TERMINE DI FORNITURA: CA. 10 GIORNI DALL'ORDINAZIONE

PREZZI NETTI

