



## **VENDITA MATERIALI ISOLANTI**

**GUAINE E LASTRE K-FLEX DIVERSE TIPOLOGIE**

**MATERASSINI PER ISOLAZIONE FONICA SENZA PIOMBO**

**COPPELLE PIR**

**CURVE PIR**

**CURVE PVC**

**COPPELLE LANA DI ROCCIA**

**ACCESSORI DIVERSI**

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST

Ø

spessore isolazione

S	mm	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6												
	8												
	10			2.28	200	2.77	128	5.00	84				
	15			2.72	192	3.77	136	6.48	60	14.00	50	16.67	
3/8"	17/18			2.86	166	3.90	118	7.60	72	14.99	42	20.19	32
1/2"	21/22			2.94	136	3.97	98	7.90	64	16.86	40	23.32	32
3/4"	27/28			3.75	98	4.64	78	9.40	48	19.32	24	26.34	24
1"	34/35			4.11	76	4.91	58	11.60	36	23.63	22	29.55	22
1 1/4"	42			4.96	60	6.32	48	13.73	32	28.42	18	35.00	16
1 1/2"	48			5.66	46	6.75	40	14.55	24	31.92	16	38.71	14
	54			7.27	46	7.51	34	17.81	24	37.15	12	44.78	12
2"	60			7.48	46	7.65	32	17.85	22	44.10	12	52.61	10
	64			8.80	40	11.49	30	21.51	18	46.20	12	54.75	10
2 1/2"	76			9.60	40	12.62	26	24.67	18	53.37	10	61.74	8
3"	88			12.69	36	15.82	24	27.33	14	56.60	8	67.16	8
3 3/4"	108			19.95	22	22.80	16	38.53	12	76.56	6	88.05	6
4"	114			20.83	22	23.59	16	39.87	12	79.39	6	96.25	6
	127			23.00	20	31.97	12	51.96	10	80.23		99.99	6
5"	139/140			33.08	12	39.41	10	56.77	8	99.70	4	127.80	4
	160			34.76	12	42.53	12	59.49	6			129.86	4

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST

$\emptyset$	spessore isolamento	
-------------	---------------------	--

\* Solo esclusivamente su comanda, termine di consegna circa 2 settimane

S	DN	mm	$\emptyset$ Tubo interno min. / max.	40 mm		50 mm	
				Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
			7.0 - 8.5				
1/8	6	10.2	11.0 - 12.5				
			13.0 - 14.5				
1/4	8	13.5	16.0 - 17.5				
3/8	10	17.2	19.0 - 20.5	<b>60.50</b>	22	<b>78.30</b>	14
1/2	15	21.3	23.0 - 24.5	<b>66.30</b>	22	<b>88.45</b>	14
		25.0	26.0 - 27.5				
3/4	20	26.9	29.0 - 30.5	<b>72.50</b>	16	<b>98.45</b>	10
		30.0	31.0 - 33.0				
1	25	33.7	36.0 - 38.0	<b>76.00</b>	16	<b>110.00</b>	8
		38.0	39.0 - 41.0				
1 1/4	32	42.4	43.5 - 45.5	<b>87.50</b>	16	<b>120.60</b>	8
1 1/2	40	48.3	49.5 - 51.5	<b>96.90</b>	12	<b>138.20</b>	8
1 3/4		54.0	55.0 - 57.0	<b>111.50</b>	10	<b>155.10</b>	8
2	50	60.3	61.5 - 63.5	<b>119.90</b>	10	<b>162.80</b>	8
		63.5	65.0 - 67.5	<b>126.90</b>	10	<b>172.20</b>	6
2 1/4		70.0	71.0 - 73.5	<b>139.70</b>		<b>189.30</b>	
2 1/2	65	76.1	77.0 - 79.5	<b>145.10</b>	10	<b>196.90</b>	6
		80	81.0 - 84.0	<b>152.40</b>		<b>206.90</b>	
3	80	88.9	90.5 - 93.5	<b>162.40</b>	10	<b>220.40</b>	6
3 1/2		101.6	105.0 - 108.0	<b>204.50</b>	8	<b>277.30</b>	4
3 3/4		108.0	109.5 - 113.0		6		4
4	100	114.3	116.0 - 120.0	<b>232.90</b>	6	<b>315.90</b>	4
		125.0	127.0 - 130.0		6		4
5	125	139.7	142.0 - 146.0	<b>302.40</b>	6	<b>410.30</b>	2
		160.0	162.0 - 167.0	<b>335.10</b>	4	<b>454.50</b>	2

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ECO

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

S	mm	9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm			
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c		
	6												
	8												
	10			3.41	266	4.57	172	8.66	98				
	12			3.54	234	4.91	162	8.93	88				
	15			4.16	192	5.45	136	10.70	78	21.75	52		
3/8"	17/18			4.43	166	5.73	118	11.11	72	22.02	50		
1/2"	21/22			4.50	136	6.00	98	12.95	64	24.06	42	30.06	32
3/4"	27/28			5.66	98	7.02	78	14.45	48	25.36	40	32.65	24
1"	34			6.27	76	8.45	58	17.04	36	28.36	24	35.92	22
1 1/4"	42			7.84	60	9.95	46	21.81	32	35.38	22	44.44	16
1 1/2"	48			8.73	50	11.04	40	24.47	24	39.26	18	49.15	14
	54			9.95	46	13.29	34	26.72	24	44.65	16	56.65	12
								30.06					
2"	60			11.59	46	15.47	32	30.20	22	46.83	12	61.01	10
	64			12.00	46	15.88	32	30.61	22	47.24	12	65.44	10
2 1/2"	76			12.13	40	18.95	26	38.24	18	64.89	10	73.82	8
3"	88			13.99	36	23.22	24	42.13	14	79.14	8	82.62	8
4"	114					38.92	16		12		6		6
	125					56.03	12						
5"	140					78.39	12						

**TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 4 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE**

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST ADESIVA

Ø		spessore isolamento											
		solo su ordinazione											
S	mm					13 mm		19 mm		25 mm *		32 mm *	
						Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	6												
	8												
	10												
	12												
	15					5.16		8.76					
3/8	18					5.30		9.92		21.73		38.52	
1/2	22					6.65		12.03		24.32			
3/4	28					7.14		12.71				47.53	
1"	34					8.22		16.64				52.47	
1 1/4	42					9.17		18.82					
1 1/2	48					10.94		20.51		40.98			
	54					13.44		21.40					
2"	60					14.74		23.08					
	64							26.48		52.10			
2 1/2	76					17.32		28.60		61.36		72.47	
3"	88					21.46		30.83		67.04			
4"	114					22.84		49.16		93.83			

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## GUAINA K-FLEX ST SOLARE

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

S	mm	13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15			17.31				40.38	
3/8"	18	9.00	118	17.82	72	30.81	42	43.16	32
1/2"	22	9.81	98	20.80	64	33.45	40	46.88	32
3/4"	28	10.56	78	24.27	48	42.56	24	53.66	24
1"	35	12.82	58	28.10	36	43.16	22	60.48	22
1 1/4"	42	14.41	48	31.75	32	47.36	18	66.31	16
1 1/2"	48	17.35	40	38.70	24	54.83	16	76.81	14
	54	20.82	34	43.71	24	60.88	12	85.16	12
2"	60	22.78	32	48.88	22	74.55	12	93.93	10
	64								
2 1/4"	70								
2 1/2"	76	30.56	26	60.26	18	79.93	10	111.91	8
3"	89	34.17	24	66.55	14	96.45	8	121.55	8
4"	114					102.66	6		

\* solo su ordinazione

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## LASTRE K-FLEX ST + ECO

ECO: TERMINE DI FORNITURA: MINIMO 3 SETTIMANE DALL'ORDINAZIONE

Spess. LASTRE	m2 x sacco	SFr./m2 normale	SFr./m2 adesivo	SFr./m2 ECO
9/10 mm	20	SFr. 35.00	SFr. 46.00	SFr. 50.00
13 mm	14	SFr. 40.00	SFr. 53.00	SFr. 59.00
19 mm	10	SFr. 69.00	SFr. 74.00	SFr. 79.00
25 mm	8	SFr. 80.00	SFr. 94.00	SFr. 100.00
32 mm	6	SFr. 99.00	SFr. 127.00	SFr. 115.00
40 mm	4	SFr. 133.00	SFr. 144.00	SFr. 139.00
50 mm	4	SFr. 150.00	SFr. 178.00	SFr. 178.00

### Nastro isolante adesivo K-Flex ST+ECO (spess. 3 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/cartone	SFr. / Rotolo
ST 50 mm	10 ml	24	SFr. 24.50
ECO 50 mm	15 ml	12	SFr. 50.00

### ACCESSORI (Nastro nero coprigiunto 0,15 mm)

Larghezza	Lunghezza	Rotoli/Cartone	SFr. / Rotolo
25 mm	25 ml	38	SFr. 9.40
38 mm	25 ml	24	SFr. 13.40
50 mm	25 ml	18	SFr. 18.90

Temperatura massima d'impiego  
Coefficiente di conducibilità termica  
Resistenza alla fiamma 1  
Odore  
Resistenza all'ozono  
Resistenza ai funghi parassiti  
Resistenza agli agenti atmosferici

+ 105° C  
0.040 W/(m\*K)  
CSE RF 3/77 -CSE RF 2/75/A  
Neutro  
Eccellente  
Eccellente  
Eccellente

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## ISOL-TECH ( K-FONIK )

<b>Isol-Tech FONIK SB</b>	<b>Materassino ecologico senza piombo Matelas ecologique sans plomb Ökologische Matte ohne Blei</b>
-----------------------------------	---

Spessore	13 mm		
Dimensioni	1m x 2m		
Contenuto per cartone	2 m2		
Dimensione del cartone	21 x 21 x 105 cm		
<b>Prezzo</b>	<b>SFr. 27.00</b>	<b>al m2</b>	
<b>Supplemento per Adesivo *</b>	<b>Netto SFr. 3.00</b>	<b>al m2</b>	

\* solo su ordinazione



# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## COPPELLE PIR

Ø

spessore isolazione

solo su ordinazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	5.49	84	8.99	40	12.96	27	18.79	15				
3/8"	17/18	5.89	70	9.34	40	13.66	25	19.73	15	27.07	12		
1/2"	21/22	6.59	64	9.86	35	14.36	24	20.54	16	33.84	12		
3/4"	28	7.53	57	10.56	33	15.87	20	21.65	15	35.88	10		
1"	33	8.35	48	12.14	29	18.62	16	23.28	13	37.98	10		
	35	8.82	44	12.66	26	18.62	16	24.09	13	38.27	10		
1 1/4"	42	9.34	40	13.66	24	19.73	16	24.79	12	37.06	8		
1 1/2"	48	9.98	35	14.88	24	21.36	15	27.72	11	37.72	7		
	54	10.74	35	16.05	20	22.40	14	30.39	10	40.37	7		
2"	60	11.20	30	16.86	20	23.57	13	32.20	10	41.36	7	58.23	4
	64	11.73	30	17.56	20	24.50	12	33.32	10	41.95	6	60.73	4
2 1/2"	76	12.55	24	18.20	15	26.19	12	35.13	8	43.12	6	61.43	4
3"	89	13.43	20	19.73	13	27.54	10	39.49	7	44.16	5	67.15	4
3 3/4"	108	18.44	15	23.34	10	32.20	7	42.83	6	47.26	4	77.29	3
	110	17.67	15	22.45	10	31.17	7	41.67	6	46.00	4	74.95	3
4"	114	20.13	14	25.79	10	34.54	7	45.86	6	50.35	4	79.34	3
4 1/2"	121	22.84	12	27.62	9	36.95	7	48.39	6	52.89	4	77.23	3
	127	24.97	12	31.33	8	40.78	6	52.39	5	56.24	4	82.32	3
	133	26.08	10	32.90	7	41.25	6	54.78	5	56.83	3.5	82.78	3
5"	140	27.54	10	34.19	7	43.76	6	56.83	5	63.65	3	84.88	3
6"	168	34.83	7	43.76	6	54.78	5	65.98	3.5	78.64	3	100.63	2
8"	219	48.30	4	59.79	4	69.54	3.5	82.60	3	96.84	2	120.82	1.5
10"	273	65.05	4	80.09	3	92.53	2.5	106.53	2	123.03	1.5	150.97	1

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## Curve PIR 90°

solo su ordinazione

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm	
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c
17	2.76	100	3.50	100	4.62		6.43		8.23			
21	2.83	50	3.74	100	5.32		6.89		9.16			
27	2.93	50	4.09	50	5.60		7.24		9.39			
33	3.16	50	4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
35	3.16		4.20	50	5.78	40	7.53		10.04			
42	3.79	30	4.56	30	6.07	30	7.94		11.15			
48	4.09		4.79	30	6.89	30	8.40	20	11.49			
54	5.26		5.55	30	7.53	30	9.57	20	12.03			
60	5.73		6.43	30	8.23	30	11.20	15	13.83		23.38	5
64	6.07		7.00	20	8.40	30	11.67	15	16.63		24.33	4
76	6.89		7.36	15	9.39	20	12.84	15	20.19	10	29.22	4
89	7.70		9.16	15	12.03	15	19.60	10	24.63	10	34.94	4
108	14.59		18.09	15	26.03	10	32.73	8	44.39		41.61	3
110	14.84		20.84	15	26.62	10	32.78	8	44.12	7		
114	16.80		25.49	13	32.73	10	40.49	8	53.09	7	50.74	3
121	17.50		28.17	10	36.00	10	42.23	8	57.89			
127	26.66		31.56	10	39.79	10	46.67	8	63.42		65.77	3
140	30.28		37.10	1	46.67	6	51.93	5	77.42	5	80.38	2.5
168	36.35		58.98	1	65.39	1	72.57	1	109.49		136.83	2.5
219	94.86		113.19	1	127.08	1	140.65	1	188.07	1	189.95	1.5

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## Curve PVC 90°

solo su ordinazione

Ø	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm			
	Sfr. pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c	Sfr.pz	pz/c				
17	1.82	20	2.34		2.46		3.63					
21	1.95	20	2.46	20	2.69		3.86					
27/28	2.07	20	2.57	20	4.20		4.90					
33	2.47	20	2.93	20	4.90	20	5.73					
35	2.47		2.93		4.90		5.73					
42	3.37	20	3.86	20	5.73	20	6.43		9.45			
48	3.51	20	3.97	20	7.47		8.53	20				
54	4.54		5.03	20	7.70	20	8.64	20				
60	4.94		5.49	20	8.29	20	9.10	20				
64	5.96		6.36	20	8.76	20	10.16	20	12.67			
76	7.00		7.40	20	10.74	20	14.94	20	15.45			
89	7.40		7.83	20	12.60	20	16.69	20				
108	11.93		12.60	20	14.36	20	18.33	40				
114	12.96		13.89	20	15.29	40	21.13	40	25.28			
127	13.48		15.29	40	15.69	40	21.83	40				
133	14.00		15.99	40	16.69	40	22.87	30				
140	14.40		16.69	40	17.27	40	23.69	40				
159	15.31		17.89	40	18.34	40	24.45	40				

# BISCHOFF ISOL-TECH S.A.

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

## COPPELLE LANA DI ROCCIA senza alu

Ø spessore isolazione

solo su ordinazione

pol.	mm	20 mm		30 mm		40 mm		50 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c	Sfr.ml	m/c
	15	4.45		6.17		9.17		12.28		17.56		29.28		37.89	
3/8"	18	4.67	36	6.34	25	9.28	16	12.56		17.78		29.56		38.23	
1/2"	22	4.89	25	6.50	20	9.56	13	13.23	9	17.95	7	29.73		38.45	
3/4"	28	5.12	30	7.12	20	9.78	12	13.34	9	18.12	6	29.95		38.95	
	30	5.34	25	7.28	16	9.89	12	13.39	8	18.34		30.06		39.06	
	35	5.39	20	7.73	16	10.00	9	13.45	8	18.45	5	30.17	4	39.34	
	38	6.23	16	7.95	16	10.17	10	13.67	8	18.56	5	30.34		39.62	
1 1/4"	42	6.34	16	8.56	16	10.67	9	13.95	6	18.73	5	30.62	4	39.89	4
	44	6.45	16	8.78		11.00	9	14.28	6	18.95	5	30.73		40.00	
1 1/2"	48	6.56	20	8.89	11	11.23	9	14.56	6	19.56	5	30.89	5	40.28	4
	51	6.78	12	9.17	9	11.45	9	14.89	6	19.89	5	30.95		40.50	
	54	7.00	12	9.34	9	11.62	9	15.28	5	20.28	4	31.00		40.78	
	57	7.23	12	9.56	10	11.84	7	15.78	5	20.67	4	31.12	4	40.95	
2"	60	7.45	16	9.78	9	12.34	6	16.50	5	21.00	4	31.28	4	41.17	2
	64	7.73	9	9.89	9	12.45	6	16.89	5	21.67	4	31.84	4	42.56	
2 1/4"	70	7.95	9	10.50	9	12.95	6	17.12	4	22.73	4	32.67	4	44.67	
2 1/2"	76	8.78	9	10.78	7	13.23	5	17.73	4	23.84	4	33.50	4	47.95	2
3"	89	9.28	6	11.62	6	15.17	4	19.78	4	25.06	5	35.95	4	49.56	2
3 1/4"	95	9.84		12.45	6	15.95	4	20.56	4	26.12	4	37.50	4	51.28	2
3 1/2"	102	10.34		12.95	6	16.89	4	21.45	4	27.34	4	39.50		53.50	2
3 3/4"	108	10.78		13.56	4	17.73	4	22.23	5	28.50	4	41.06		57.00	2
4"	114	11.12		14.28	4	18.34	4	22.84	4	28.84	4	42.78	2	58.78	2
	117	11.23		14.56	4	18.56	4	23.34		29.34	4	43.17	2	59.39	2
4 1/2"	121	11.39		15.17	4	18.95	4	23.84	4	29.84	4	43.84	2	60.00	2
	133	11.62		15.78	4	19.67	4	25.06	4	30.78	4	45.23	2	62.39	2
5"	140			16.39	3	20.78	4	25.89	4	32.00	2	45.95	2	64.84	2
	159			17.50	4	22.00	4	28.00	2	34.84	2	49.89	2	67.45	1
6"	169			22.12	4	23.06	3	29.45	4	36.62	2	53.12	1	71.56	1
	194			26.34		28.12	3	32.50		44.50	2	63.45		85.12	
8"	219			29.73	3	32.17	3	37.17	3	47.56	2	67.84	1	90.56	1
10"	273			35.45		38.45		47.62	2	60.39	1	77.00	1	101.45	1

TERMINE DI FORNITURA: CA. 10 GIORNI DALL'ORDINAZIONE

PREZZI NETTI

**BISCHOFF ISOL-TECH S.A.**

Tel : 091 / 829 24 61 Fax : 091 / 829 38 73

E-Mail : sbcastione@bluewin.ch

**ACCESSORI VARI**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DIMENSIONE</b>	<b>Kg / m2</b>	<b>SFr.</b>
<b>RETE DI ACCIAIO INOX</b>	50 m2 rotolo	al m2	<b>9.00</b>
<b>FILO DI FERRO GALVANIZZATO</b>	rotolo da 2.50 kg spessore 0.80 mm	al kg	<b>7.00</b>
<b>NASTRO ADESIVO RETINATO ALU</b>	rotolo da 50 ml, larghezza 50 mm	al pz	<b>18.90</b>
<b>NASTRO ADESIVO RETINATO ALU</b>	rotolo da 50 ml, larghezza 72 mm	al pz	<b>22.30</b>
<b>NASTRO ADESIVO RETINATO ALU</b>	rotolo da 50 ml, larghezza 100 mm	al pz	<b>35.60</b>
<b>BENDE PER CURVE E TEE IN PVC</b>	rotolo da 10 ml, larghezza 30 mm	al pz	<b>6.50</b>
<b>BENDE PER CURVE E TEE IN PVC</b>	rotolo da 10 ml, larghezza 50 mm	al pz	<b>9.00</b>
<b>NASTRO FIBRA CERAMICA ADESIVA</b>	rotolo da 10 ml, larghezza 50 mm	al pz	<b>45.00</b>
<b>BENDE DI STOFFA (GARZA)</b>	rotolo da 20 ml, larghezza 10 mm	1 CART. 20 PZ al pz	<b>8.40</b>
<b>COLLA PER PVC</b>	barattolo da 1.0 lt	al pz	<b>21.00</b>
<b>COLLA PER K-FLEX</b>	barattolo da 0.5 lt	al pz	<b>21.00</b>
<b>COLLA PER K-FLEX</b>	barattolo da 1.0 lt	al pz	<b>27.00</b>
<b>DILUENTE PER COLLA K-FLEX</b>	barattolo da 1.0 lt	al pz	<b>13.00</b>
<b>MANCETTE ALU</b>	rotolo da 10 ml, spessore 20 mm	al pz	<b>13.50</b>
	rotolo da 10 ml, spessore 30 mm	al pz	<b>15.80</b>
	rotolo da 10 ml, spessore 40 mm	al pz	<b>18.90</b>
	rotolo da 10 ml, spessore 50 mm	al pz	<b>19.90</b>
	rotolo da 10 ml, spessore 60 mm	al pz	<b>26.30</b>
<b>PLASTICA PVC GRIGIO CHIARO</b>	rotolo da 30 ml, LARGHEZZA 1.20	al ml	<b>4.80</b>